

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 58 Федерального медико-биологического агентства»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>03. Центр сердечно - сосудистой хирургии</b>					
<i>01. Отделение сердечно-сосудистой хирургии</i>					
368. Медицинская сестра палатная 369. Медицинская сестра палатная	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<b>04. Больница</b>					
<i>07. Гастроэнтерологическое отделение</i>					
448. Медицинская сестра палатная 449. Медицинская сестра палатная 450. Медицинская сестра процедурной 451. Медицинская сестра процедурной	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>09. Хирургическое отделение № 1</i>					
495. Медицинская сестра перевязочной	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>10. Хирургическое отделение № 2</i>					
507. Заведующий отделением - врач-хирург 508. Врач-хирург 509. Врач-уролог 510. Врач-уролог 511. Врач – онколог 513. Медицинская сестра палатная 514. Медицинская сестра палатная 515. Медицинская сестра палатная 516. Медицинская сестра палатная 517. Медицинская сестра процедурной 518. Медицинская сестра процедурной	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>11. Травматологическое отделение</i>					
530. Заведующий отделением – врач-травматолог-ортопед  534. Медицинская сестра палатная 535. Медицинская сестра палатная	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>01. Нейрохирургический пост</i>					
546. Медицинская сестра палатная 547. Медицинская сестра палатная	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>13. Хирургическое отделение № 3</i>					
570. Заведующий отделением - врач-оториноларинголог 571. Врач-оториноларинголог 572. Врач-офтальмолог 573. Врач-офтальмолог 574. Врач-хирург	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>16. Отделение анестезиологии – реанимации № 1</i>					
621. Заведующий отделением - врач анестезиолог-реаниматолог 622., 622 А, 623А, 624А, 625А, 626А Врач анестезиолог - реаниматолог 627. 628А, 629А, 630А, 631А Врач анестезиолог - реаниматолог 632, 633А, 634А, 635А, 636А Врач анестезиолог - реаниматолог 638, 639А, 640А. Медицинская сестра-анестезист 641, 642А, 643А, 644А. Медицинская сестра-анестезист	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>19. Операционный блок</i>					
686., 687А Медицинская сестра операционной 688, 689 АМедицинская сестра операционной	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>20. Клинико-диагностическая лаборатория</i>					
695. Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики 696. Врач клинической лабораторной диагностики 697. Врач клинической лабораторной диагностики 699. Врач клинической лабораторной диагностики 700. Врач-бактериолог	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>21. Патолого-анатомическое отделение</i>					
736. Заведующий отделением - врач-патологоанатом 737. Врач-патологоанатом 738. Фельдшер-лаборант 739. Фельдшер-лаборант 740. Лаборант 741. Лаборант	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>22. Бюро судебно-медицинской экспертизы</i>					
744. Врач - судебно-медицинский эксперт 745. Фельдшер-лаборант	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>23. Физиотерапевтическое отделение</i>					
751. Инструктор-методист по лечебной физкультуре 752. Инструктор-методист по лечебной физкультуре 755. Медицинская сестра по физиотерапии 759. Медицинская сестра по физиотерапии 767. Инструктор по лечебной физкультуре 768. Инструктор по лечебной физкультуре	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>24. Отделение гипербарической оксигенации</i>					
778. Заведующий отделением - врач - терапевт	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>25. Отделение переливания крови</i>					
783. Заведующий отделением – врач - трансфузиолог 784. Врач-терапевт 786. Старшая медицинская сестра 788. Медицинская сестра операционной	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>26. Стерилизационное отделение</i>					
792. Старшая медицинская сестра 793. Медицинская сестра стерилизационной 794. Медицинская сестра стерилизационной	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>27. Рентгеновское отделение</i>					
799. Заведующий отделением - врач рентгенолог 800, 801А, 802А. Врач-рентгенолог 803, 804А 805А Врач-рентгенолог 806, 807А 808А. Рентгенолаборант 809, 810А 811А, 812А Рентгенолаборант	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>28. Отделение функциональной диагностики</i>					
838. Врач функциональной диагностики 840. Врач функциональной диагностики	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>29. Эндоскопическое отделение</i>					
849. Заведующий отделением – врач - эндоскопист 850. Врач - эндоскопист 851, 852А Врач - эндоскопист	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>30. Отделение гемодиализа</i>					
872., 873А Инженер 874. Инженер	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>31. Общебольничный немедицинский персонал</i>					
<i>01. Хозяйственно-техническая служба</i>					
<i>03. Кухня</i>					
898. Заведующий продуктовым складом	1.1. В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы. 1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения. 1.3. При необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	1. Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
899. Кладовщик					

Дата составления: 20.05.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ЦМСЧ-58 \_\_\_\_\_ Голубцов В.Б. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника по ФЭД –  
главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Комарова О.А. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

И.о. зам. начальника по кадрам \_\_\_\_\_ Ларионова О.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заместитель начальника по медицин-  
 ской части \_\_\_\_\_ Басакин А.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий поликлиникой ЦМСЧ-58 \_\_\_\_\_ Ларченко Ю.А. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий стоматологической поли- клиникой <small>(должность)</small>	_____	Елин М.Г. <small>(Ф.И.О.)</small>	_____
	<small>(подпись)</small>		<small>(дата)</small>
Начальник МСЧ-2 – заведующая заво- дской поликлиникой <small>(должность)</small>	_____	Витязева Е.Н. <small>(Ф.И.О.)</small>	_____
	<small>(подпись)</small>		<small>(дата)</small>
Начальник отдела ОТ <small>(должность)</small>	_____	Корюкаева И.Н. <small>(Ф.И.О.)</small>	_____
	<small>(подпись)</small>		<small>(дата)</small>
Председатель профсоюзного комитета <small>(должность)</small>	_____	Короткова Е.Ф. <small>(Ф.И.О.)</small>	_____
	<small>(подпись)</small>		<small>(дата)</small>

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель начальника лаборатории ООО «МЕТРОЛОГ» <small>(должность)</small>	_____	Алексеева С.А. <small>(Ф.И.О.)</small>	20.05.2015 <small>(дата)</small>
	<small>(подпись)</small>		
Эксперт ООО «МЕТРОЛОГ» <small>(должность)</small>	_____	Дружинина В.С. <small>(Ф.И.О.)</small>	20.05.2015 <small>(дата)</small>
	<small>(подпись)</small>		
Эксперт ООО «МЕТРОЛОГ» <small>(должность)</small>	_____	Фролова Т.Г. <small>(Ф.И.О.)</small>	20.05.2015 <small>(дата)</small>
	<small>(подпись)</small>		
Эксперт ООО «МЕТРОЛОГ» <small>(должность)</small>	_____	Габриадзе Ю.Ш. <small>(Ф.И.О.)</small>	20.05.2015 <small>(дата)</small>
	<small>(подпись)</small>		
Эксперт химических исследований ООО «МЕТРОЛОГ» <small>(должность)</small>	_____	Братина В.Ю. <small>(Ф.И.О.)</small>	20.05.2015 <small>(дата)</small>
	<small>(подпись)</small>		